

Nieuwe naam voor leverancier gewasbeschermingsmiddelen

Met ingang van 2024 is ISA Nanotech verdergegaan onder de naam: **ISA CropCare**.

De Aardbeiendag woensdag 10 januari was een eerste (beurs)gelegenheid om daar kennis van te nemen. Harry en Lennart Schouten, vertrouwde gezichten, waren op de beurs present.



ISA CropCare heeft meerdere middelen op de markt, waarbij Siltac SF misschien wel de bekendste is. **Siltac SF** heeft een uniek fysiek mechanisme, vertellen de mannen, waarbij de geraakte insecten in feite worden doodgedrukt. "Daardoor kan er geen resistentie ontstaan." Spuiten kan het best gebeuren met droog weer.

Groene middelen

Siltac SF is een zogenaamd groen middel. Het is ontworpen voor de bestrijding van talrijke plagen zoals: perenbladvlo, spint, bladluis, witte vlieg en trips.

Andere groene producten zijn Salifort, Biopolin en Spreadit.

Het nieuwe Salifort richt zich op het versterken van het gewas. Bij gebruik van Salifort worden planten sterker en gezonder en neemt hun weerstand tegen invloeden van buitenaf toe, citeren we. De planten en bladeren worden zichtbaar groener. Ook dit middel laat, net als Siltac SF, geen schadelijk residu achter en heeft daarom geen MRL.

Biopolin is een natuurlijk lokmiddel voor honingbijen. Biopolin is een mix van natuurlijke componenten, waaronder meerdere natuurlijke oliën. De ingrediënten zijn zorgvuldig samengesteld om honingbijen maximaal aan te trekken.

Ervaring Siltac SF in aardbei

Sinds 2015 werkt ISA CropCare samen met diverse professionele partners zoals Royal Brinkman, Van Iperen en Mertens. Bij die laatste partij vertellen specialisten over toepassing van Siltac SF in diverse teelten, waaronder aardbei.



Bart Joosten is verkoopleider zachtfruit bij Mertens

Bart Joosten namens [Mertens](#). "Raken is in de aardbeienteelt vaak de grootste uitdaging. Wittevlies zit aan de onderzijde van het blad en omdat het pakket bladeren snel en hard toeneemt in korte tijd, is goed raken altijd een lastig verhaal. De keuze van de doppen is hierbij erg belangrijk. Momenteel wordt er veel met de oranje venturi doppen gespoten, omdat deze het beste indringende resultaat in het gewas hebben.

Siltac SF op witte vlieg

Het beste moment voor het opruimen van de witte vlieg wordt bereikt bij toepassing direct na het bladknippen in februari met een dosering van 0,6 tot 1 siltac SF liter per hectare. Gedurende de bloei is het advies om niet hoger te gaan als 0,6 liter om verbranding te voorkomen. Na de bloei kan weer met 0,6 tot 1 liter Siltac SF per hectare gespoten worden. In alle gevallen blijft raken het belangrijkste. Werking op biologie zien we nauwelijks indien deze goed in het gewas aanwezig is."

Voor informatie:

ISA CropCare

info@isacropcare.com

www.isacropcare.com/

Publicatiedatum: ma 15 jan 2024

Auteur: [Thijmen Tiersma](#)

© [GroentenNieuws.nl](#)

